



netchem

ÜRÜN
KATALOĞU

2025

HAKKIMIZDA

2008 yılında kurulan Netchem Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye’de her zaman ilkleri gerçekleştirmiş ve sektöre yön veren bir lider olarak öne çıkmıştır. Türkiye’nin ilk uçak kimyasalları ve koku nötralizatörleri üreticisi olarak, ilkleri başarmaktan gurur duyuyoruz.

Uzman kadromuz, güçlü Ar-Ge ekibimiz ve sektöre yönlendirdiğimiz uzun yıllara dayanan deneyimimizle birlikte, hastane hijyeni, endüstriyel kimyasallar, biyoteknoloji ve koku giderimi konularında çözüm ortaklığı sunmaktayız.

Çevre bilinci konusunda duyarlılıkla hareket eden Netchem, **“We Care Our Nature”** (Doğa İçin Çalışıyoruz) sloganıyla bilinir. İşlerimiz sadece bir ürün sunmanın ötesinde, doğaya karşı taşıdığımız sorumluluğun bir ifadesidir. Doğanın bir parçası olarak, onunla bütünleşmek ve daha iyi bir gelecek için çaba göstermek amacımızdır.

VİZYONUMUZ

Yüksek kaliteden ödün vermeden, motivasyonu yüksek ekibimizle birlikte ülke ekonomisine ve sektörümüze katma değer sağlayan, örnek bir kimya firması olmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte sadece faaliyet göstermiyor, aynı zamanda geleceğimizi aktif bir şekilde inşa ediyoruz.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarken, çevre dostu, yüksek kaliteli ürünler üreten, topluma faydalı, güvenilir bir şirket olmak; müşterilerimizle uzun vadeli çözüm ortaklıkları kurarak, sektörde güçlü bir konumda bulunmak en büyük hedefimizdir.

Doğa için çalışıyoruz.

“We care our nature”

KİŞİSEL HİJYEN



NCP-101

YAĞ ÇIKARICI SABUN KONSANTRE

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Sanayide çalışan kişiler için geliştirilmiş konsantre sıvı cilt temizleme ürünüdür. Eldeki yağ, is, kurum, mürekkep gibi kirleri kolayca temizler. İçerdiği doğal, güçlü cilt nemlendirici ve tazeleyici katkıları ile cildi daima canlı tutar ve korur.

Seyreltme oranı 1:4'tür.



NCP-102

YAĞ ÇIKARICI SABUN KULLANIMA HAZIR

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Sanayide çalışan kişiler için geliştirilmiş konsantre sıvı cilt temizleme ürünüdür. Eldeki yağ, is, kurum ve mürekkep gibi kirleri kolayca temizler. İçerdiği doğal, güçlü cilt nemlendirici ve tazeleyici katkıları ile cildi daima canlı tutar ve korur.



NCP-103

KÖPÜK EL SABUNU

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Hastaneler, oteller, restoranlar, ofisler, kurumlar vb. işletmeler için hoş kokulu köpük el sıvısıdır.

İçerdiği nemlendiriciler ve koruyucular sayesinde elleri daima yumuşak ve canlı tutar.

Kullanımı dispenserlerde rahat ve ekonomiktir.



NCP-104

SIVI EL SABUNU BEYAZ-MAVİ SEÇENEKLİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Kozmetik sınıfı temizleyiciler ve nemlendiriciler içeren sıvı cilt temizleme maddesidir. Eldeki kir ve yağın temizlenmesinde etkili sonuç yaratır.

Ekonomik ve kalıcı hoş kokuludur.



NCP-105

SIVI EL SABUNU KOKUSUZ VE RENKSİZ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



El temizliğinde kullanılır. Fabrika, lokanta, otel, hastane, kışla gibi toplu yaşam alanlarında ve evlerde kullanımına uygundur.

GENEL TEMİZLİK



NCG-201

YER VE YÜZEY TEMİZLEYİCİ KONSANTRE

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Hoş ve kalıcı koku sağlayan genel amaçlı kullanıma uygun konsantre genel temizlik ürünüdür. Su ile temasında sakınca olmayan tüm yüzeylerde kullanılır. Nüfuz etmiş kirleri söker durulama gerektirmez.

Seyreltme Oranı 1:9



NCG-202

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ KLORLU KONSANTRE

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Su ile yıkanabilen tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilen özel olarak geliştirilmiş konsantre klor içerikli genel temizlik ürünüdür. Sert zemin, mermer, plastik, fayans, boyalı yüzey gibi yüzeylerde ağır yağ, kir, nikotin ve kan gibi zorlu lekelerin çıkarılmasında ve genel temizliğinde kullanılır. Yüksek konsantrasyonu sayesinde ekonomik ve klor ihtiva etmesi sayesinde %99'a yakın temizlik sağlar.

Seyreltme oranı 1:9



NCG-203

PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Hoş ve kalıcı koku sağlayan genel amaçlı kullanıma uygun konsantre genel temizlik ürünüdür. Su ile temasında sakınca olmayan tüm yüzeylerde kullanılır. Nüfuz etmiş kirleri söker durulama gerektirmez.

Seyreltme Oranı 1:9



NCG-204

TUVALET TEMİZLEYİCİ KONSANTRE

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Banyo, lavabo, klozetlerde ve derzlerde oluşan kiri, pası, kireci ve tüm inatçı lekeleri temizlerken hijyirn sağlayan konsantre bir üründür. Metal yüzeylerdeki pas ve kireç lekelerinde de güvenle kullanılır, korozyona neden olmaz. Sıvı olduğu için yüzeyleri çizmez matlaştırmaz. Günlük düzenli kullanımlarda kireç oluşumunu engeller.

Seyreltme oranı 1:5-1:8



NCG-205

JEL TUVALET TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Lavabo, duşakabin gibi hassas yüzeylerde oluşan kireç ve pas lekelerini etkinliği ile çözen profesyonel bir temizleme maddesidir. Yoğun formülasyonu sayesinde dik yüzeylere tutunarak daha etkin bir temizlik sağlar. Düzenli kullanımlarda kireç oluşumunu önler. Armatür temizliğinde de kullanılır.

GENEL TEMİZLİK



NCG-208

TUVALET PAS VE KİREÇ SÖKÜCÜ

Tuvaletlerin iç yüzeyinde oluşan sarı pas lekelerini, kireç ve üre taşı birikimlerini kimyasal etkinliği ile çözer ve temizler. Hijyen sağlar ve kokuların oluşmasını önler.

AMBALAJ
ŞEKLİ:



NCG-206

PAS SÖKÜCÜ KONSANTRE

Çok güçlü, pas çözücü ve metal yüzeyleri aşınmaya karşı koruyan inhibitörlü bir üründür. İnce saçlar ve daha kalın metal yüzeylerde oluşan pas lekelerini çözmek amacı ile kullanılır.

Seyreltme Oranı 1:4

AMBALAJ
ŞEKLİ:



NCG-209

PVC ZEMİN CİLASI

Pvc yüzeylerin parlatılmasında kullanılan polimer bazlı ciladır. Yüzeye nüfuz ederek sert, son derece parlak bir yüzey oluşturur. Kesinlikle kaydırmaz. Kullanma miktarı az, dayanma süresi uzun ve bakımı kolay olduğu için çok ekonomiktir.

AMBALAJ
ŞEKLİ:



NCG-207

CAM TEMİZLEYİCİ

Yüksek konsantrasyonu sayesinde ekonomik temizlik sağlar. Kullanıma hazır versiyonu da mevcuttur.

Seyreltme oranı 1:10-1:20.

AMBALAJ
ŞEKLİ:



NCG-210

MERMER ZEMİN CİLASI

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat içeren yüzeylerin parlatılmasında kullanılan kristalize mermer cilasıdır. Zemine nüfuz ederek sert, çizilmeyen son derece parlak yüzey oluşturur. Kesinlikle kaydırmaz. Yıpranan kısımları tamir edilebilir.

AMBALAJ
ŞEKLİ:



GENEL TEMİZLİK



NCG-211 ODA PARFÜMÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Ofisler, otel odaları, ortak yaşam mekanları ve kötü koku içeren ortamlardaki istenmeyen kokuların giderilmesi ve hoş koku yayılması için kullanılır.



NCG-212 AĞIR KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Yüksek kalite ağır kir ve cila sökücü bir üründür. Ahşap hariç taş, mermer, linoleum, ve pvc gibi her türlü yüzeydeki polimer cilayı kolaylıkla söker. Zemine yerleşmiş inatçı kir ve yağları temizler. Yüzeyi yeni cilaya hazırlar.

Seyreltme oranı 1:5



NCG-213 AĞIR YANIK YAĞ SÖKÜCÜ KONSANTRE

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Gıda sektörü, mutfaklar, mezbahaneler ve mandıralarda oluşan en ağır yağlı kirlilikler için geliştirilmiş çok köpüren güçlü bir yüksek alkalitede (Ph 14) konsantre yağ çözücüdür. Hem organik ve hem de inorganik yağların temizliğinde kullanılır. Yüzey, ekipman, kazanlar ve kasaların temizliklerinde kullanılır. Etkili çözüm için 55°-60° C derece sıcaklıkta su ile seyreltilip kullanılmalıdır.

Seyreltme oranı 1:9



NCG-214 ÇAMAŞIR SUYU PARFÜMLÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Kullanıma hazır, ekonomik çamaşır suyudur.



NCG-215 ÇAMAŞIR SUYU PARFÜMSÜZ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Su ile seyreltilerek kullanıma uygun konsantre çamaşır suyudur. Seyreltme oranı kirlilik durumuna bağlı olarak 1:10 1:20 su ile seyreltilir.

GENEL TEMİZLİK



NCG-216 KIVAMLI PARFÜMSÜZ ÇAMAŞIR SUYU

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Yoğun formülü sayesinde, su ile seyreltilerek kullanıma uygun konsantre çamaşır suyudur. Seyreltme Oranı kirlilik durumuna bağlı olarak 1:10 ila 1:20 arasında su ile seyreltilebilir.



NCG-217 OTOMAT ZEMİN TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Köpüksüz özelliğinden dolayı zemin ve halı yıkama makinelerinde kullanıma uygundur. Durulama gerektirmeden kirlerin temizlenmesinde etkin bir temizlik sağlar.

Seyreltme oranı 1:50-1:100



NCG-218 TOZ TOPLAMA ÜRÜNÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Netchem tarafından özel olarak üretilmiş olan toz toplama ürünü cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımı için geliştirilmiş özel bir temizlik maddesidir. Asit yada alkali içermediği için cilayı bozmadan, matlaştırmadan yüzeydeki tozları temizler. Cilanın ömrünü uzatır.



NCG-219 MAKİNA HALI ŞAMPUANI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Sentetik ve yünden yapılmış her türlü halının temizlenmesinde kullanılan konsantre halı yıkama ürünüdür. İçeriğinde bulunan optik parlaticılar ve yüzey aktifler sayesinde dipten yüzeye derinlemesine temizleyerek renkleri canlandırır ve parlaklık sağlar.



NCG-220 KURU KÖPÜK HALI ŞAMPUANI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Manuel yıkama için uygundur. Köpüğü sayesinde halıyı dipten temizler ve renkleri korur. Kalıcı hoş koku sağlar.

MUTFAK HİJYENİ



NCK-301

BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Hem orta su sertliğinde hem de sert sularda etkili, profesyonel bulaşık makineleri için konsantre ana yıkama deterjanıdır. Tanin ve gıda maddesi lekelerini kolayca çıkarır, köpük oluşturmaz, lekesiz bulaşık yıkar.



NCK-302

BULAŞIK MAKİNE PARLATICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Hem orta su sertliğinde hem de sert sularda etkili, profesyonel bulaşık makineleri için konsantre durulama maddesidir. Durulama zamanını düşürerek mükemmel bir parlaklık sağlar.



NCK-303

BULAŞIK MAKİNE KİREÇ ÇÖZÜCÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Endüstriyel tip bulaşık makinelerinde oluşan kireç tabakalarını, boru hattında ve sprey uçlarında tıkanıklığa sebep veren ve makine iç yüzeylerinde oluşan kireçlenmeyi etkili bir şekilde çözer.



NCK-304

ELDE BULAŞIK DETERJANI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Elde bulaşık yıkamak için özel olarak formüle edilmiş kullanıma hazır sıvı bulaşık yıkama deterjanıdır, cilde yumuşaklık sağlar.



NCK-305

ELDE BULAŞIK DETERJANI KONSANTRE

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Elde bulaşık yıkama için özel olarak formüle edilmiş konsantre bulaşık deterjanıdır. Çok üstün yağ çözme özelliğinden dolayı sadece daldırma yoluyla dahi ovalamadan temizlik sağlar. Kolay durulanır.

Seyreltme oranı 1:4

MUTFAK HİJYENİ



NCK-306

PASLANMAZ ÇELİK VE METAL PARLATICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Endüstriyel ve mutfaklarda korozyona uğramış gümüş, bakır, pirinç, paslanmazların matlığını giderip parlatılması için özel olarak geliştirilmiş bir üründür.



NCK-307

YAĞ SÖKÜCÜ SICAK YÜZEY

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Çok yönlü ve güçlü konsantre yağ çözücüdür. Davlumbaz, fayans, makine ekipmanlarının temizliğinde ve su ile yıkanabilir tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır. 55°-60° C derece sıcak su ile seyreltilmesi gerekir.

Seyreltme oranı 1:9



NCK-308

YAĞ SÖKÜCÜ SOĞUK YÜZEY

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Çok yönlü ve güçlü konsantre yağ çözücüdür. Davlumbaz, fayans, makine ekipmanlarının temizliğinde ve su ile yıkanabilir tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Soğuk su ile seyreltilerek kullanılır.

Seyreltme oranı 1:9



NCK-309

GİDER AÇICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Rögar ve tıkanmış boru açıcısıdır. Mutfaklarda atık su borularında ve banyo giderlerinde, organik kirlere oluşan birikintilerden kaynaklanan tıkanıklıklar ve su taşmalarına neden olan birikintileri kolayca çözer. Yağ, kir, saç vb. ile tıkanmış lavaboları ve giderleri kolayca açar.



NCK-310

SEBZE VE MEYVE DURULAMA ÜRÜNÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Gıda sektöründe ve gıda sanayinde güvenle kullanılan çok güçlü bakteriyel ve fungisid etkili klor bazlı bir üründür. Gıda hijyeni olarak, gıda ile temas eden yüzeylerin temizlenmesinde, gıda işletmelerinde ve tıbbi malzeme üretimi yapılan firmalarda personel giriş çıkışlarında güvenle kullanılır.

Seyreltme oranı 1:50



NCK-311

KARBONHİDRAT SÖKÜCÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Bulaşıkların daha etkin ve kolay yıkanması için geliştirilmiş konsantre ön daldırma ürünüdür. Tanin, nişasta kalıntıları gibi lekeleri çözerek yıkama zamanını kısaltır, ekonomi sağlar.

Seyreltme oranı 1:50-1:10

ÇAMAŞIR HİJYENİ



NCW-401

TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Köpüğü kontrollü leke ve yağ çözücü katkıları içeren sert sularda da etkili ağartıcı toz ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Her su sertliğinde renkli ve beyaz çamaşırlar ile her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır.



NCW-402

YAĞ, KAN, KİR TEMİZLEYİCİ TOZ DETERJAN

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Sanayi tipi otomatik çamaşır makineleri için özel olarak formüle edilmiş az köpüren toz ana yıkama deterjanıdır. Güçlü formülü sayesinde en inatçı lekeleri bile temizler. Özel olarak renklilerde ve beyazlarda yağ, kir, kan ve protein lekelerine etkili olacak şekilde dizayn edilmiştir. Ek bir beyazlatıcı kullanmaya gerek kalmaksızın mükemmel beyazlık ve temizlik sağlar.



NCW-403

TEKSTİL YAĞ SÖKÜCÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Tekstil sanayinde kullanmak üzere geliştirilmiş leke çıkarıcı bir üründür. Çimen lekesi, yağ, gres yağı ve çoğu yiyecek lekelerini çıkartır. Hare bırakmaz. Yünlü, pamuklu, ipekli, fitilli kadife, sentetik kumaş, naylon, orlon ve diğer sentetik malzemelerde güvenle kullanılır.



NCW-404

OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Ana yıkama maddesi ile birlikte beyaz ve renkli çamaşırların ağartılmasında kullanılan oksijen katkılı sıvı ağartma maddesidir. Sabit renkli çamaşırlarda lekelerin çıkarılması için, klorlu ağartıcılara oranla daha güvenle kullanılır. 60° C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda mükemmel sonuç verir.



NCW-405

ENZİMLİ TOZ DETERJAN

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Üç sistemli enzim, TAED, ağartma maddesi, leke çözücü katkıları içeren hoş kokulu ana yıkama maddesi. Lekeler ve ağır kirler içeren aşçı kıyafetleri ve yemek masası örtüleri, hastane çamaşırları üzerinde çok etkilidir. Renkli ve beyaz çamaşırlar ile her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır.



TEKNİK KİMYASALLAR



NCW-406

ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Çamaşır üzerinde statik elektrik oluşumunu, sürekli yıkama ve sürtünme sonucu çamaşırların dokularında oluşabilecek yıpranmayı önler. Çamaşırlara yumuşaklık ve hoş koku verir.



NCW-407

KLORLU AĞARTICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



60° C'nin altındaki yıkama sularında kullanılan ve en zor lekelerde bile etkili olabilen organik klor bazlı toz ağartıcı yardımcı yıkama maddesidir.



NCT-501

BETON HARÇ SÖKÜCÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Beton harç ve kireç birikintilerini çözer. İnşaat sektörü ve çimento sanayinde kullanılabilen yüksek aktivitede konsantre bir üründür.

Seyreltme oranı 1:5



NCT-502

ALKALİ KLİMA SERPANTİN TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Güçlü formülü sayesinde alüminyum petek ve süzgeçleri yağ, kurum, toz ve her türlü kir ve tortulardan temizleyen çok yönlü bir üründür. Klima ve hava sistemlerinin tam kapasite çalışmasını sağlar.

Seyreltme oranı 1:20-1:25



NCT-503

KARBON SÖKÜCÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Güçlü bir yağ çözücüdür. Mekanik veya püskürtme yolu ile temizlik yapılır. Temizlenecek yüzeylere gerekirse daha etkili ve hızlı bir netice almak için 55°-60° C sıcak su ile seyreltilip, püskürtülür veya mekanik işlem yapılır. Daha sonra su ile durulanır.

Seyreltme oranı 1:9



TEKNİK KİMYASALLAR



NCT-504

KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

AMBALAJ ŞEKLİ:



Organik metal kompleks film oluşturup, korozyonu nötralize eder ve paslanmayı önler.



NCT-505

SİSTEM KİREÇ TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ ŞEKLİ:



Kireç ve silis birikintilerini aynı anda çözerek zaman ve kimyasal tasarrufu sağlayan güçlü bir üründür. İçerdiği inhibitörler sayesinde Chiller, ısı eşanjörleri, borulu sistemleri ve diğer metalleri asitlerden dolayı oluşabilecek aşınmaya karşı korur.

Seyreltme oranı 1:10-1:20



NCT-506

A-SOLVE ENDÜSTRİYEL SOLVENT

AMBALAJ ŞEKLİ:



Her türlü metal üzerinde temizlik ve koruma sağlar. Manuel ve otomatik yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Temizlenmiş parçaların ani korozyona maruz kalmasını önler.



NCT-507

FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA ŞAMPUANI

AMBALAJ ŞEKLİ:



Araba yıkamada kullanılır. Basıncılı köpük atma tanklarında kullanımına uygundur. Seyreltme Oranı 1:20 ila 1:30 arasındadır.



NCT-508

FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA ŞAMPUANI EKSTRA

AMBALAJ ŞEKLİ:



Araba yıkamada kullanılır. Ekstra içeriği ile diğer ürünlere nazaran daha hassas yüzeylerde kullanılması amaçlanmıştır. Basıncılı köpük atma tanklarında kullanımına uygundur. Seyreltme Oranı 1:20 ila 1:30 arasındadır.

TEKNİK KİMYASALLAR



NCT-509

PANO KONTAKTÖR TEMİZLEYİCİ SOLVENT

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Tozu, kiri, gevşek oksitleri ve yağlı film tabakalarını elektrikli cihazlardan, elektronik ekipmanlardan, kontaktör başlıklarından süratle temizler. Ultra saf ve hızlı buharlaşan bir üründür. Yüzeyler temizlendikten sonra tortu bırakmadan buharlaşır.



NCT-510

METAL YÜZEY FOSFATLAYICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Metal yüzey fosfatlama ve koruma ürünüdür. Sanayide metal yüzeylerin boya öncesi temizlenip korozyona karşı koruma ve boyanın yüzeye daha etkili tutunmasını sağlar.



NCK-306

PASLANMAZ ÇELİK VE METAL YÜZEY PARLATICI

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Endüstriyel ve mutfaklarda korozyona uğramış gümüş, bakır, pirinç, paslanmazların matlığını giderip parlatılması için özel olarak geliştirilmiş bir üründür.



NCT-511

ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Elektronik devre kartlarının temizliğinde kullanılan bir temizlik ürünüdür. Temizlenecek kartların üzerindeki toz ve kirleri kolayca temizler. Devre kartlarının üzerine önce ürün uygulanır, ardından tazyikli hava yardımı ile kurulanması önerilir.



NCT-512

KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Metaller üzerinde organik film oluşturup, korozyona karşı korunmasını sağlar.

TEKNİK KİMYASALLAR



NCT-513

BUZ ÇÖZÜCÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Yollara, köprülere, viyadüklere, hastanelere, okullara, üniversite kampüslerine, halı sahalara, tünel giriş çıkışlarına buz ve karı eritmek için ve suyun donması nedeniyle oluşacak zararları önlemek için kullanılır. Depolanması kolay bir üründür.



NCT-514

DERİ TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Özel formülü sayesinde deri yüzeylerin parlak görünmesini sağlarken deriyi besler. Yıpranmasını önleyerek ömrünü uzatır ve canlılık kazandırır.



NCT-515

SONDAJ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Havalı sondajlarda stabil bir köpük oluşturur. Maden ve kömür işletmelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Tüm sularda kullanıma uygundur. Hava ihtiyacını azaltarak daha derin sondaj imkanı sağlar. Seyreltme Oranı 1:99 su ile seyreltilerek kullanılır.



NCT-516

PAS GEVŞETİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



İnce saçlar ve kalın metallerde kullanıma uygundur. Metal kesiminden sonra kalan yağ ve lekeleri çıkarmak için de kullanılabilir.

TEKNİK KİMYASALLAR



NCT-517

ÇÖP KAMYON TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



NCT-518

KLOR BAZLI HİJYENİK ÇÖP KONTEYNER TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Çöp kamyonlarının temizliği için özel olarak formüle edilmiştir.

1:20-1:30 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Basınçlı köpük tankları ile kullanıma uygundur.

Çöp kamyonlarının arkalarında çöp suyu ve atıklardan dolayı yağlı ve kirli bir görüntü oluşmaktadır. Bu durum hem kötü kokulara hem de kamyonun arka kısmındaki boyaların zarar görmesine sebep olmaktadır. Özel olarak çöp kamyonlarının temizliği için formüle edilmiş olan ürünümüz ile hem temiz görüntü sağlanmakta hem de koku kaynakları azalmaktadır.

Çöp konteynerlerinin temizliği ve koku giderimi için üretilmiştir.

1:20 1:30 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Basınçlı köpük tankları ile kullanıma uygundur.

Çöp konteynerleri için özel olarak formüle edilmiştir. Çöp suyundan kaynaklı kirleri temizlerken, koku giderimi sağlamaktadır. Özel içeriği sayesinde, düzenli kullanımda sinek ve larva oluşumunu da engellemektedir.



KOKU NÖTRALİZATÖRLERİ



NCT-519

KOKU GİDERİCİ (NSF)

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Kullanıma hazır ve konsantre olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır. Çift komponent bir ürün olup, manuel kullanım öncesi çalkalanarak, otomatik dozaj sistemlerimizle kullanılıyorsa karıştırıcı kullanılarak homojen olan karışım, kokunun bulunduğu ortama uygulanır. Çeşitli koku seçenekleri mevcuttur. Restaurant, otel, AVM, hastane, tekneler ve araba gibi alanlarda kullanıma uygundur.

Seyreltme oranı 1:5-1:20



NCT-520

KOKU GİDERİCİ (NSF 55)

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Yüksek konsantrasyonu ve güçlü içeriği sayesinde kullanımda ekonomiklik sağlar. Karakteristik nane aromalıdır. Çift komponent bir ürün olup, manuel kullanım öncesi çalkalanarak, otomatik dozaj sistemlerimizle kullanılıyorsa karıştırıcı kullanılarak homojen karışım kokunun bulunduğu ortama uygulanır. Rögar, drenajlar, arıtma tesisi, tekne pis su hazneleri, çöp sahası, çöp kamyonları gibi alanlarda kullanıma uygundur.

Seyreltme oranı 1:5-1:20

BİYOTEKNOLOJİ



NCT-521

BİYOLOJİK ATIK PARÇALAYICI BAKTERİ

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Yağ tutucular, arıtma tesisleri, drenajlar, rögarlar vb. gibi biyolojik atıkların bulunduğu ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiş özel mikroorganizmalar içeren biyolojik üründür. Güçlü formülü ve konsantrasyonu sayesinde rakiplere oranla daha az miktarlarda ürünle çözüme ulaştırır. Biyolojik atıkların parçalanmasının yanında koku giderimi de sağlamaktadır.



NCT-522

YAĞ VE KOKU GİDERİCİ BIOENZİM

AMBALAJ
ŞEKLİ:



Rögarlar, pisuvarlar, portatif tuvaletler, drenajlar gibi kötü koku kaynağı olabilecek alanlarda kullanıma uygun koku giderici bakteri topluluğudur. Güçlü bakteri popülasyonu sayesinde koku kaynağı olan biyolojik atıkları parçalar ve koku giderimi sağlar.

BİZE ULAŞIN

ÇÖZÜM ORTAĞI

Fokus Yaşam Akademisi Ar-ge ve İletişim
Dumlupınar Bul. Tepe Prime A Blok No: 266
D.No: 18 Mustafa Kemal Mah: Çankaya - Ankara
Tel: +90 (312) 911 90 74

FABRİKA

Ferhatpaşa Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No: 75A Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 (216) 590 06 46

MERKEZ OFİS

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad.
No:131 Beşiktaş, İstanbul
Tel: + 90 (212) 505 23 66

netchem@netchem.com.tr

